

Projectvoorwaarden

Algemeen

- Deze aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte tekening, informatie en/of schouw op locatie.
- Deze aanbieding is geheel vrijblijvend.
- Alle vermelde bedragen zijn in euro
- Onze elektrotechnische installaties voldoen aan de NEN1010:2015 voor zover aangewezen in de bouwregelgeving.
- Niet eerder dan bij opdrachtverlening kan door ons aangegeven worden op welke termijn de uitvoering van de werkzaamheden kan starten. Eveneens dienen alle voor het werk noodzakelijke gegevens aan ons verstrekt te zijn voor aanvang de engineeringswerkzaamheden.
- Indien Reith Power aansprakelijk is voor gebreken, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
- Genoemde installatiewerkzaamheden zijn opgenomen op basis van hetgeen besproken is tijdens de (telefonische) technische schouwing en/of opgegeven is per e-mail. Voor de installatie kan eventueel achteraf meerwerk worden berekend wanneer de werkzaamheden gedurende de installatie blijken af te wijken ten opzichte van de op deze offerte gespecificeerde werkzaamheden. Zodra wij dit signaleren zullen wij dit allereerst zo spoedig mogelijk met u overleggen.
- De van dit aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, tabellen, berekeningen, beschrijvingen) blijven het intellectuele eigendom van de installateur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld.
- Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
- Zoals aangegeven in de offerte dient er een abonnement afgesloten te worden voor verrekening-mogelijkheden.
- Kosten voor registratie aangelegde bekabelingsnetten in de grond middels notariële akte en inschrijving daarvan in openbare registers is niet in de offerte opgenomen. Voor zover nodig gaan wij er van uit dat opdrachtgever hierin voorziet.
- Indien financial Lease van toepassing is geldt:
 - Lease is onder voorbehoud goedkeuring leasemaatschappij
 - bij oplevering wordt door klant op dezelfde dag het acceptatieformulier getekend
 - na ondertekening van het acceptatieformulier worden de laadpalen geactiveerd
- Het betalingsverkeer voor Mijn Reith Power wordt afgehandeld door Chargelt.
- Voor meer informatie over ons privacy beleid verwijzen wij u naar de verklaring op onze website: <https://reithpower.nl/privacy/>

Arbo

- Tijdens de uitvoering van de in opdracht gegeven installatiewerkzaamheden gaat de opdrachtgever akkoord met de overname van de installatieverantwoordelijkheid conform NEN3140 door Reith Power BV tenzij de opdrachtgever zelf voor het betreffende werk een installatieverantwoordelijke heeft aangewezen. Indien dat laatste het geval is dient de

opdrachtgever ons hierover vroegtijdig te informeren. Tevens gaan wij er in dat geval van uit dat de installatieverantwoordelijke van de opdrachtgever vroegtijdig aanwijzingen conform NEN3140 aan onze medewerkers verstrekt. Waar hierboven over installatieverantwoordelijkheid wordt gesproken geldt dat alleen voor dat deel van het gebouw, waarin de werkzaamheden door Reith worden verricht.

- Werkzaamheden m.b.t. asbesthoudende stoffen zijn niet inbegrepen.
- Door opdrachtverstrekking verklaart opdrachtgever dat de werkzaamheden in een asbestvrije ruimte kunnen worden uitgevoerd.
- Conform wettelijke bepalingen geldt voor onze monteurs in alle gevallen een verbod op het werken aan onder spanning staande delen. Dit i.v.m. mogelijke ongevallen en verstekkende gevolgen voor werknemer en werkgever. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.
- Bij werkzaamheden die door ons onder de vloer verricht moeten worden zal de klant een mangatwacht kosteloos ter beschikking stellen die continue de vloeropening bewaakt gedurende de tijd dat de vloer geopend is.
- Na oplevering is opdrachtgever of gebouweigenaar verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid van de installatie. De elektrische veiligheid valt vanaf dat moment onder de verantwoording van de eigen installatieverantwoordelijke van de opdrachtgever.

Technisch

- Indien door derden zonder medeweten en/of toestemming van Reith Power werkzaamheden verricht worden aan het laadstation en/of installatie vervalt de garantie. Dit geldt ook indien derden door SIM-kaar wissel het laadstation op een andere backoffice koppelen. In dat geval is Reith Power niet meer in staat adequaat eventuele storingen te verhelpen en ondersteuning te bieden.
- Laadstations welke aan constructieve delen worden bevestigd zoals muren en/of kolommen worden middels pluggen en schroeven bevestigd welke 4 a 5 cm diep geboord worden. U dient, indien u dit nodig acht, zelf met de constructeur af te stemmen of dit is toegelaten.
- Indien u aangegeven heeft dat er een bestaande ledige leiding gebruikt kan worden dient deze aan beide zijden zichtbaar en bereikbaar te zijn. Indien de aanwezige loze leiding niet benut kan worden vanwege aanwezige kronkels in de leiding waardoor kabels zicht vast wringen of vanwege onvoldoende grote diameter dient u rekening te houden met extra kosten vanwege aanvullende graafwerkzaamheden.
- Indien de bestaande loze leiding langer is dan (15m met 10 qmm; 20m met 6 qmm; 25m met 4 qmm) dient u rekening te houden met extra kosten vanwege aanvullende graafwerkzaamheden.
- In deze prijsopgave is gerekend met zekeringen(automaten) welke (mogelijk) niet selectief zijn ten opzichte van de hoofdzekeringen of voorbeveiliging onderverdeeldkast. Hiervoor is gekozen om de laadstromen zo hoog mogelijk te kunnen laten zijn en om niet beperkt te worden door het inbouwen van een selectiviteit. In een eventueel zeldzaam geval kan dit als nadelig gevolg hebben dan een hoofdzekering of voorbeveiliging van een onderverdeeldkast eerder uitschakelt dan de zekering(en) van de laadpaal. Dit kan als minder comfortabel worden ervaren en wordt zoveel mogelijk voorkomen door het inbouwen van loadbalancing. Het verhogen van laadstromen kan dus een vermindering in comfort opleveren. Bij het akkoord gaan met deze offerte gaat u akkoord met deze beperking in selectiviteit.
- De capaciteit van de meterkast dient voldoende te zijn voor het benodigde vermogen van het laadpunt. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
- Bij het spanningsloos maken van de installatie en het daarna weer herinschakelen kan het voorkomen (vooral bij systemen ouder dan 3 jaar) dat een inbraak- en/of brandalarm centrale een storing vertoont vanwege een defecte accu. Reith Power is niet aansprakelijk voor het defect raken van een accu.

- Bij het verplaatsen van laadstations, de- en hermonteren en het daarna weer herinschakelen kan het voorkomen dat laadstations een storing vertonen vanwege een defect wat uiteindelijk pas na verplaatsen tot een storing leidt. Reith Power is niet aansprakelijk voor het defect raken van een laadstation enkel vanwege het de- en hermonteren.
- Diepte van de grondkabels: volgens NEN 1010:2020
- Circuitweerstand
We gaan ervan uit dat de bestaande circuitweerstand geschikt is voor de installatie van de nieuwe automaten zoals gespecificeerd in deze offerte. Als na installatie blijkt dat de circuitweerstand onvoldoende is, kunnen we tegen meerprijs een oplossing bieden.
- Materialen welke door de klant worden aangeleverd worden niet door ons verwerkt.
- Hak-, graaf- en breekwerkzaamheden zijn niet inbegrepen tenzij expliciet benoemd in de offerte.
- Indien graafwerkzaamheden in de offerte zijn inbegrepen zijn wij uitgegaan van een situatie waarin wij geen puin aantreffen. Mocht dat wel zo zijn dan zijn daar extra werkzaamheden aan verbonden met extra kosten tot gevolg.
- Indien niet nader aangegeven op onze tekening en/of indien niet specifiek besproken met opdrachtgever zal het laadstation op een standaard hoogte van ca.1m. worden gemonteerd.
- Eventuele kosten voor het herstellen van bestaande brandwerende voorzieningen die vanwege werkzaamheden doorbroken moeten worden zijn niet in onze offerte opgenomen tenzij expliciet benoemd in de offerte.
- Het leegpompen van onder water staande kruipruimtes is niet inbegrepen.
- Het treffen van bouwkundige voorzieningen is niet inbegrepen.
- Afbeeldingen in de offerte zijn indicatief.
- Tijdens de opname/schouw en/of de informatieverstrekking is niet gebleken dat de bekabeling via openbaar terrein wordt aangelegd. U staat in voor de juistheid hiervan.
De offerte is gebaseerd op de door u aan ons gegeven informatie; mocht tijdens uitvoering eventueel toch blijken dat kabelaanleg naar het laadstation niet anders mogelijk is dan (gedeeltelijk) in gemeentegrond dan zullen wij voordat wij de werkzaamheden vervolgen met u afstemmen of u akkoord bent. De eventuele consequenties welke verbonden zijn aan het leggen van kabel in gemeentegrond zijn volledig voor uw rekening in dat geval.
- Indien afgesproken is dat in uw opdracht door derden werkzaamheden worden uitgevoerd dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 - Derden mogen niet starten met kabelaanleg voordat Reith Power instructies heeft gegeven.
 - Reith Power sluit laadstations alleen aan indien de kabels en/of zekering-/aardlekautomaten conform instructies van Reith Power zijn geïnstalleerd.
 - Wij adviseren ten alle tijde de bekabeling naar de laadstations met minimaal 6 qmm kerndiameter uit te voeren.
 - De installateur van de klant dient aanwezig te zijn bij de installatie van de laadpaal.
 - Ten behoeve van de belastingmeter dient door derden een zekeringautomaat opgenomen te worden. Daarnaast dient er door de installateur voldoende kastruimte vrij gehouden of gecreëerd te worden voor plaatsing van de TQ meter en de bijbehorende stroomspoelen (spoelen worden toegepast indien de nutsaansluiting > 63A is).

Praktisch

- Indien de eindgebruiker niet dagelijks op de werklocatie aanwezig is (kan zijn), zal hij/zij er zelfzorg voor dragen dat het pand wordt geopend en afgesloten op de tijden dat onze monteurs komen resp. vertrekken. Het beheer van sleutels wordt niet door Reith Power B.V. verzorgd.
- De installatiewerkzaamheden dienen onafgebroken uitgevoerd te kunnen worden op normale werkuren.

- Indien meer- en minderwerk tijdens de uitvoering vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd dient te worden kan dat eventueel aanpassing van de uitvoeringsplanning tot gevolg hebben.
- Ten behoeve van opslag van materialen stelt klant een ruimte ter beschikking tenzij in de offerte staat benoemd dat Reith Power een materiaalcontainer verzorgt.
- Personeel van of werkzaam in opdracht van Reith Power kan gebruik maken van de sanitaire voorzieningen van klant of van een door klant ingehuurd (neven-)aannemer.
- De opdrachtgever dient tijdig contracten aan te gaan met zowel een energieleverancier als een meetbedrijf indien een nieuwe aansluiting of verzwaring van de aansluiting wordt gerealiseerd. In geval dit niet tijdig gebeurt kan er geen (complete) keuring van de elektrische installatie plaatsvinden en wellicht geen tijdige ingebruikname zijn.; eventuele kosten van nutsbedrijven alsook aanvraag- en coördinatiekosten zijn niet inbegrepen en zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien de nutsaansluiting pas gereed is na oplevering en wij daardoor speciaal terug moeten komen voor het testen en meten zullen hiervoor aanvullende kosten door worden berekend.

Planning

In veel gevallen is het i.v.m. de veiligheid nodig om de gehele installatie tijdelijk spanningsloos te maken om werkzaamheden aan de verdeelkast uit te kunnen voeren. Na opdracht zullen wij met u een datum en tijd voor installatie afspreken.

Vaak kan er kortstondig (+/- 1u a 2u) een spanningsloze situatie afgesproken worden echter bij sommige bedrijven (afhankelijk van de werkzaamheden) werkt dit tijdens normale werkdagen zeer verstorend en moet er een afspraak in het weekend gemaakt worden. Als dat bij u ook het geval dient u rekening te houden met extra kosten.

Indien de meterkast/verdeelinrichting niet tijdens reguliere kantooruren (09:00-17:00) afgeschakeld kan worden t.b.v. de werkzaamheden aan de installatie kan tegen meerprijs de spanningsloze situatie op een zaterdag plaatsvinden. De meerprijs bedraagt € 749,- exclusief BTW.

Indien een gemaakte planningsafpraak minder dan 48u van te voren wordt geannuleerd om een andere datum af te spreken of indien de klant ondanks gemaakte afspraak niet aanwezig is en/of wij onze werkzaamheden om andere redenen niet kunnen uitvoeren vanwege een oorzaak die buiten de invloedssfeer van Reith Power ligt (bijvoorbeeld obstakels op het kabeltraject) wordt aanvullend € 250,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij het akkoord gaan met deze offerte gaat klant akkoord met deze extra kosten mocht een van de genoemde situaties zich voordoen.

Indien u door uw huisinstallateur bepaalde voorbereidende werkzaamheden laat doen dienen dit afgerond te zijn voor aanvang van onze werkzaamheden.